

## Gießereimechaniker /-in Abschlussprüfung Teil 1 Frühjahr 2025 Variante Pneumatische Steuerung auf Profilplatte

Lfd. Nr.	Anzahl	Bauteilbenennung und technische Angaben/Bemerkungen	BestNr.	Preis/Stk	Menge	Preis
1	1	Montageplatte 550 x 700 mm (Profilplatte für Quick-Fix)	159409	422,00 €		
	*(1)	Montageplatte 550 x 700 mm (Schlitzmontageplatte für Quick-Fix)	544246	159,00 €		
	**(1)	Montageplatte 344 x 256 mm, verzinktes Lochblech, 8 mm Raster, mit	549808	55,00 €		
		Montagematerial zur Adaption auf Profilplatte				
3	1	5 Schildstreifen 67 x 28 mm für Kennzeichnungsschild	247745	1,64 €		
_					1	
4	1	Doppeltwirkender Zylinder, Durchmesser 25 mm, Hub 100 mm, einstellbare	544257	48,00 €		
		Endlagendämpfung mit QS-Verschraubung und Magnetring mit Befestigungsmuttern				
5	1	5/2-Wegeventil (Impulsventil), beidseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung, mit	576303	176,00 €		
,	1	Verschraubung und Quick-Fix	3/0303	170,00 €		
6	1	5/2-Wegeventil, einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung mit	576307	177,00 €		
· ·	_	Federrückstellung, mit Verschraubung und Quick-Fix	3, 030,	2,7,000		
7	0	2-Wegeventil, mit Federrückstellung und Sperr-Ruhestellung				
8	2	3/2-Wegeventil, betätigt durch Magnetring des Zylinders, für die direkte Montage	541189	41,01 €		
		am Zylinder, mit Verschraubungen		,		
9	0	3/2-Wegeventil, betätigt durch Rolle mit Federrückstellung, in Ruhestellung	556229	58,00 €		
		Druckanschluss wahlweise gesperrt oder offen, mit Verschraubung ohne Halter				
10	1	3/2-Wegeventil, betätigt durch Hebel mit Raste, in Ruhestellung gesperrt, mit	152863	103,00 €		
		Verschraubungen und Quick-Fix				
11	2	3/2-Wegeventil, betätigt durch Druckknopf mit Federrückstellung, in Ruhestellung	152860	89,00€		
		Druckanschluss gesperrt mit Verschraubungen und Quick-Fix				
12	1	Zeitglied, 2 s bis 30 s, Ruhestellung Druckanschluss gesperrt, mit Anzeige,	540694	309,00 €		
13	2	Verschraubungen und Quick-Fix Drosselrückschlagventil, einstellbar, mit QS-4 Verschraubung	193967	19,10 €		
14	2	Wechselventil, mit Verschraubung und Quick-Fix	539771	69,00 €		
	0			69,00 €	1	
15 16	0	Zweidruckventil, mit Verschraubung und Quick-Fix	539770			
		Druckluftspeicher, Stahl rostfrei, 0,4 l, mit Verschraubung und Quick-Fix	152912	116,00 €		
	0	Drosselrückschlagventil, einstellbar, mit QS-4 Verschraubung, zur Absicherung gegen Druckabfall	193967	19,10 €		
17	1	Verteilerblock, 8 Anschlüsse mit Rückschlagventil gesichert, mit Verschraubung	152896	150,00 €		
1,	1	und Quick-Fix	132070	130,00 €		
18	0	Schalldämpfer bereits bei den Ventilen enthalten				
19	10	Winkelsteckverschraubung, schwenkbar, für Schlauch PUN-4x0,75,	153056	2,78 €		
		Anschlussteckhülse QS-4				
20	1	Verschlussstopfen, zum Einstecken in die Verschraubung	153267	1,05 €		
		(Mindestbestellmenge/VPE: 10 Stk.)				
21	5	T-Steckverbindung, für Schlauch PUN-4x0,75 (Mindestbestellmenge/VPE: 10 Stk.)	153128	3,89€		
22	1	Mehrfachschlauchklemmleisten zur Befestigung auf der Aluminium-Profilplatte für	544317	50,00 €		
		bis zu 6 Schläuchen/Kabeln je Klemmleiste. Set mit 10 Stück.				
23	1	Kunststoffschlauch PUN-4x0,75, (Verpackungseinheit: 10 m)	151496	17,00 €		
24	1	Klebeetiketten, zur Kennzeichnung der Bauteile, (Verpackungseinheit: 100 Stück)	247741	2,90 €		
25	1	Schraubendreher	244646	1,92 €		
		Kompletter Bauteilesatz Lfd. Nr. 4-25 für Gießereimechaniker Abschlussprüfung	8229420	610,00€		
		Teil 1 Frühjahr 2025 Variante pneumatische Steuerung auf Profilplatte				

## Optionales Zubehör

	'					
Ī		1	Wenn Sie mobil sein oder sicher aufbewahren wollen: Koffer gleich mitbestellen!	30336	304,00 €	
			Aufbewahrungskoffer (Innenabmessungen: B x T x H: 710 x 570 x 165)			
		1	Kunststoffschlauch PUN-6x1 (Verpackungseinheit: 5 m) zum Anschluss des	152963	14,00€	
			Verteilerblocks (Lfd. Nr. 15) an das Druckluftversorgungssystem			

<sup>\*</sup> Alternative \*\* Option zur einfachen Montage der Applikation auf einer Schlitzmontage- oder Profilplatte