


Sicherheitshinweise

Die Daten und Angaben der Anleitung dienen allein der Produktbeschreibung und dem Zusammenbau. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen.




Es ist zu beachten, dass die mechanisch belasteten Komponenten einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen. Prüfen Sie alle Bauteile vor der Montage auf offensichtliche Mängel.

Produkt



- 1 Freigabeeinheit D30
- 1 Multiblock D30 Hälfte M6 K, GD-Al, natur
- 1 Multiblock D30 Hälfte M6 G, GD-Al, natur
- 2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x35, St, verzinkt


Optionen




Der Freigaberiegel ist in einem Schwenkbereich von ca. 20° einstellbar

Alle verwendeten Schrauben M6 haben eine Schlüsselweite SW5
Das empfohlene Anzugsmoment: $M = 10\text{Nm}$


Variante - Rollenbahn St D30 - Befestigung mit Adapter 6 D30 und Nutenstein 6




Variante - Rollenbahn St D30 - Befestigung mit Multiblock D30, Einbaulage oben




Variante - Rollenbahn St D30 - Befestigung mit Multiblock D30, Einbaulage unten



Variante - Rollenbahn 6 D30 - Befestigung mit Nutenstein 6



Variante - Transportrollen D30 - Befestigung mit Multiblock D30, Einbaulage unten



item

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Deutschland
Telefon +49 212 6580 0
info@item24.com
item24.com